

OEL-KLEEN ABSORBENTS Universal SMS Tücher

UNIVERSAL - GRAU:

Eigenschaft: Hydrophil, nimmt nahezu alle Flüssigkeiten auf

Geeignet für: Öle, Kühlmittel, Schmiermittel, Frostschutzmittel, Öl-Wasser-Emulsionen

und andere wässrige Flüssigkeiten sowie nicht aggressive Säuren und

Laugen

OEL-KLEEN Sorbents schützt dauerhaft, zum Beispiel um oder unter Maschinen und Aggregaten, und hält den Arbeitsplatz sauber und sicher.

- zur Aufnahme von allen Industrieflüssigkeiten
- hohe Aufnahmekapazität geringerer Bindemittelbedarf
- geringes Gewicht erleichtert das Transportieren und mindert die Abfallmenge
- sauber kein Schmutz, kein Staub, kein Aufkehren
- umweltgerecht rückstandsfreie Verbrennung
- präventiv einsetzbar verhindert die Ausbreitung von Schadstoffen
- wirtschaftlich reduzierter Arbeitsaufwand und geringe Entsorgungskosten

Anwendungsbeispiele:

- Aufsaugen von allen Industrieflüssigkeiten
- ideal bei Leckagen und Wartungsarbeiten
- präventiv einsetzbar
- Erhöhung der Sauberkeit und Sicherheit am Arbeitsplatz
- Absorption an schwer zugänglichen Maschinenteilen

Für wen geeignet:

- in KFZ-Werkstätten
- in Industriebetrieben an schwer zugänglichen Maschinen

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 01.09.2021



Qualitäten / Typ

Je höher die Strapazierfähigkeit, desto stärker und länger kann das Produkt beansprucht werden und im Einsatz verbleiben. Je nach Anwendungsfall sollten Sie also überlegen, ob Sie eine extrem starke Strapazierfähigkeit benötigen oder ob eine normale Qualität für Ihre Zwecke ausreichend ist.

Unsere Vliese sind in verschiedenen Qualitäten erhältlich:

SMS: dreilagige Struktur verstärkt und fusselfrei auf Ober- und Unterseite

Eignen sich mit dem mehrschichtigen Aufbau für höchste Anforderungen an Haltbarkeit und Sauberkeit. Eine beidseitige Verstärkung des Bindevlieses durch eine flüssigkeitsdurchlässige Schutzschicht sorgt für höchste Reiß- und Abriebfestigkeit. SMS Vliese sind fusselfrei und damit optimal für sensible Anwendungen und Oberflächen geeignet.

			Perforation			Textilstärke					
Artikel Nr.	Form	Artikel Bezeichnung	längs	quer	Qualität	g/m²	Gewicht/ VPE	Abmessung	VPE	Verpackung	Absorption max (l/pack)
UNIVERSAL SMS Tücher											
1020051	Tücher	E1100	nein	nein	SMS	214	1,9	30 x 30 cm	100	PE-Folie	19
1020050	Tücher	E1000	nein	nein	SMS	334	6,7	50 x 40 cm	100	PE-Folie	67
1020785	Tücher	E1000/20	nein	nein	SMS	334	1,3	50 x 40 cm	20	PE-Folie	13
1020428	Tücher	E1000/25	nein	nein	SMS	334	1,7	50 x 40 cm	25	PE-Folie	17
1021119	Tücher	E1000/50	nein	nein	SMS	334	3,3	50 x 40 cm	50	PE-Folie	34



Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das technische Datenblatt beschreibt Produkte in Hinsicht auf die chemische Zusammensetzung. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.

Überarbeitet am: 01.09.2021